

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1209126 daterad 2023-09-29, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FM Mattsson Denmark ApS, Hvidkaervej 48, DK-5250 Odense SV.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Distributör | Damixa / Mora |
| Produktens typbeteckning | handelsnamn |
| Löpande tillverkningsdatum | år.mm |
| Typgodkännandets nummer | SC0527-18 |
| Boverkets inregistrerade varumärke | † |
| RISE ackrediteringsnummer | 1002 |
| Kontrollorgan | RISE |

Bedömningsunderlag

Rapport 8P04622 från RISE. Rapport O9999-50 från SINTEF. Rapport 408857 från DTI.

Kommentarer

Inbyggnadsboxen är provad och verifierad enligt NT VVS 129, avsnitt 6.4.9, 6.4.10, 6.4.11 och 6.4.12.

Täthet är verifierat med följande skyddsror: - Uponor, 25 mm och 28 mm -, Henco, 25 mm och 28 mm.

Tätskiktsanslutning kan utföras med medföljande manschett som har verifierats enligt EAD 030436-00-0503 (Etag 022).

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2023-12-29, med giltighetstid t.o.m. 2028-12-28.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-12-28.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric

Typgodkännande SC0527-18 | 2025-05-09

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering